ELECPROFLU INTERNATIONAL

FICHA TÉCNICA

LP-15

MEDIDOR DE AGUA DE PLÁSTICO, TIPO CHORRO MÚLTIPLE, CLASE B, CON NOM



¿Tu medidor actual mide 190 mm? El LP-15 mide 190 mm de largo en ½" y cuenta con la NOM-012-SCFI-1994.

½"	Clase B	Hasta 40 °C	190 mm
DIÁMETRO	METROLÓGICA	TEMPERATURA	LARGO

PARA QUÉ TE SIRVE

Registra el volumen de agua potable fría de una toma de ½". Con esa lectura controlas tu consumo.

Reemplaza un medidor de 190 mm sin agregar tramos de tubería.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Su cuerpo y sus conexiones son de Nylon 6. La carátula es de policarbonato (opcional vidrio).

Incorpora transmisión magnética y protección antifraude.

ÚSALO CON Agua potable fría | Hasta 40 °C | Hasta 16 bar

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas, sin costo de asesoría.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur


CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Característica	Valor
Marca	Equysis
Modelo	LP-15
Diámetro	1/2" (DN 15)
Tipo de medidor	Chorro múltiple, tipo velocidad
Clase metrológica	B
Exactitud	±2%
Normatividad	NOM-012-SCFI-1994, ISO 4064
Fluido	Agua potable fría
Temperatura máxima	40 °C
Presión máxima de operación	16 bar (1.6 MPa)
Posición de instalación	Horizontal
Cuerpo	Nylon 6
Carátula	Policarbonato (opcional vidrio)
Tapa superior	ABS
Engranajes	Plástico ABS
Cámara de medición	Poliestireno de alto impacto
Protección magnética	Hierro
Conexiones	Nylon 6
Salida remota	Pulsos para lectura remota

Qs es el flujo máximo, Qn el flujo nominal, Qt el flujo de transición y Qmin el flujo mínimo. Los valores de cada modelo están en la página 4.



DIMENSIONES



Diámetro nominal (Dn)	Unidad	15
Longitud (L)	mm	190
Ancho (B)	mm	99
Alto (H)	mm	120
Conexión (D)	pulg.	G ¾ B
Peso	kg	0.53

"Conexión (D)" es la rosca del cuerpo del medidor. El diámetro comercial ½" corresponde a Dn 15.

Solicita tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas. Te ayudamos a confirmar que es el modelo correcto para tu instalación, sin costo.

Ventas Zona Norte

WhatsApp: +52 33 2027 5577
ventas_norte@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp

Ventas Zona Sur


WhatsApp: +52 998 841 4625
ventas_sur@elecproflu.com

Cotizar por WhatsApp


FLUJOS DE OPERACIÓN

Tamaño	Unidad	½"
Modelo		LP-15
Flujo máximo (Qs)	m^3/h	3
Flujo nominal (Qn)	m^3/h	1.5
Flujo de transición (Qt)	l/h	120
Flujo mínimo (Qmin)	l/h	30

PÉRDIDA DE PRESIÓN



CURVA DE EXACTITUD



¿Necesitas ayuda para confirmar tu modelo?

Un asesor revisa tu caso sin costo.

WhatsApp Norte

WhatsApp Sur